



RENAULT



noul master furgon

denumire versiune	tip omologare	volum (mc)	numar locuri	cod model	cod versiune	norma poluare	cilindree (l)	fara TVA	cu TVA
furgon tractiune L2H2 E1 3,5t 105	N1 - complet	10,8	2+1	M4H	TFH 1 223 1M	Euro 6E	2.0	30,504 €	36,300 €
furgon tractiune L2H2 E1 3,5t 130	N1 - complet	10,8	2+1	M4H	TFH 1 223 2M	Euro 6E	2.0	31,756 €	37,790 €
furgon tractiune L2H2 E1 3,5t 170	N1 - complet	10,8	2+1	M4H	TFH 1 223 4M	Euro 6E	2.0	33,756 €	40,170 €
furgon tractiune L3H2 E1 3,5t 130	N1 - complet	13	2+1	M4H	TFH 1 323 2M	Euro 6E	2.0	32,252 €	38,380 €
furgon tractiune L3H2 E1 3,5t 150	N1 - complet	13	2+1	M4H	TFH 1 323 3M	Euro 6E	2.0	33,252 €	39,570 €
furgon tractiune L3H2 E1 3,5t 170	N1 - complet	13	2+1	M4H	TFH 1 323 4M	Euro 6E	2.0	34,252 €	40,760 €

preturile sunt in curs de validare si pot suferi modificari  
 datele tehnice din aceasta fisă sunt in curs de validare si pot suferi modificari

**garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:**  
 - primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;  
 - de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;



## Lista echipamente in standard

Cod echipame	Descriere	Categorie	3,5T
00ABS	ABS	Siguranta	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S
AEB06	Sistem activ de franare în caz de urgenta (AEBS). Activ în intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea în functie de conditiile de vizibilitate. Acesta detecteaza	Siguranta	S
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S
ALMWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor	Siguranta	S - BVM
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta	S
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S
RSL00	Limitare viteza la 90 km (criteriu reglementar pt MTMA>3,5T)	siguranta	-
DDAWA	Sistem de detectare a oboseli cu avertizare vizuala și sonora în caz de abatere de la traectoria	Siguranta	S
DK5C0	Doa chei cu 3 butoane: deblocat, blocat si aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S
DRL02	DRL: day running lights	Siguranta	S
DWFL2	Filtru pentru carburant (retine apa)	Siguranta	S
ESC00	Control dinamic al traectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-patinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist, asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii;activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S
GSI00	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S
HSTPL	A treia lampa stop	Siguranta	S
ITPK0	Senzori de parcare spate	Siguranta	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S
LKA00	Avertizare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traectoria. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina intre benzi, acesta revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S
NOFPA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S
PRAIS	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelulul de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 în caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	Siguranta	S
REPKT	Kit depanare avarie pneu	Siguranta	S
RVX03	Oglinzi exterioare cu semnalizator in carcasa, incalzite si reglabile electrica	Siguranta	S
SBRDA	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii	Siguranta	S - L3
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist	Siguranta	S
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S
FWLPW	Geamuri electrice fata - fara impuls	Usi si geamuri	S
RSRNW	Usa laterala culisanta de tabla pe partea dreapta (fara geam)	Usi si geamuri	S
LULI0	Iluminat in zona cargo	Spatiu marfa	S
TDHFL	Inele de ancorare pe podea: 8 bucati pt. L2, 10 pt. L3	Spatiu marfa	S
RTO16	Jante de otel, 16"	Prezentare exterioara	S
RIM02	Capace de protectie mini pentru jante otel 16" - tip mini	Prezentare exterioara	S
DRST0	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S
MET02	Tablou de bord analog-digital cu ecran TFT (monocrom) de 3,5"	Post conducere	S
RA484	Display audio 10,1" CCS2 - fara navigatie	Multimedia	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Design	S
PDS18	Usi spate din tabla, cu deschidere la 180°	Design	S
ASOC0	Priza 12V	Confort	S
ASST0	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S
CLSCO	Tapiterie textila	Confort	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S
HTSY0	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort	S
RMLT0	Iluminat in cabina	Confort	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S
	Spatiu de depozitare tip etajera, deasupra parbrizului	Confort	S
	Coloana de directie reglabila pe doua axe : inaltime - profunzime	Detalii tehnice	S
	faruri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL)	Detalii tehnice	S
	Baterie L3 EFB 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S



Lista echipamente in optiune

Cod echipament	Descriere	Disponibilitate	Pret tarif	
			fara TVA	cu TVA
PCU80	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	O	756 €	900 €
PCV16	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	O	840 €	1,000 €
RDMIN	Maner usa spate cu posibilitatea de incuiere / descuiere cu cheia	O	34 €	40 €
HTWSN	Sistem electric de dejivrare parbriz	O	168 €	200 €
HTRWI	Luneta cu incalzire (implica usi spate cu geam, cod PARV18/27)	O	59 €	70 €
CLKS0	Lacat suplimentar pentru usa compartimentului de marfa	O	168 €	200 €
FFGL0	Proiectoare de ceata	O	126 €	150 €
NOPPN	Eliminare perete despartitor <b>ATENTIE LA ADAUGAREA ACESTUI COD</b>	O	- €	- €
PPN04	Perete despartitor cu geam	O	101 €	120 €
TCGRA	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granita. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	O	555 €	660 €
FAB02	Airbag frontal pasageri fata - deconectabil si cu maror luminos care indica dezactivarea	O	227 €	270 €
LPAFW	Geam fix in spatiu cargo (partea stanga in dreptul usii culisante - fara usa pe aceeasi parte)	O	67 €	80 €
LSLFW	Usa culisanta pe partea stanga cu geam fix	O	378 €	450 €
LSLNW	Usa culisanta pe partea stanga fara geam fix	O	336 €	400 €
RPAFW	Geam fix in spatiu cargo (partea dreapta in dreptul usii culisante - fara usa pe aceeasi parte)	O	- €	- €
RPANW	Eliminare usa culisanta pe partea dreapta	O	- €	- €
RSRFW	Adaugare geam fix pe usa culisanta din partea dreapta	O	76 €	90 €
RDI00	Sistem de descuiere usi spate din interior in cazul blocarii accidentale	O	in curs de tarificare	in curs de tarificare
RRWFL	Podea de lemn anti-derapant	O	395 €	470 €
SABG0	Airbag lateral sofer	O	218 €	260 €
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	O	252 €	300 €
RVALS	Semnal sonor in exterior pentru manevrele in marsarier	O	25 €	30 €
WARV0	Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	O	42 €	50 €
RVICM	Oglinda retrovizoare digitala: camera dedicata si ecran in oglinda retrovizoare din cabina (nu indeplineste functia de camera marsarier)	O	630 €	750 €
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti orbire manual. Implica lansarea cu perete despartitor cu geam si usi spate vitrate	O	42 €	50 €
FWL1T	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	O	25 €	30 €
SPTY0	Roata de rezerva de aceleasi dimensiuni cu cele 4 roti curente si fara limitarea de viteza la utilizarea in caz de avarie. Vine in set cu cric mecanic (versiuni 3,5t tractiune) / hidraulic (versiuni tractiune>3,5t, versiuni propulsie, sasiu cabina)	O	160 €	190 €
ICTF0	Protectii laterale complete din lemn in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod <b>RRWFL</b> )	O	1,000 €	1,190 €
ICTF3	Protectii laterale complete din polipropilena in spatiul de marfa (implica podea din lemn, cod <b>RRWFL</b> )	O	672 €	800 €
ICTM0	Protectii laterale interioare din lemn, la semi-inaltime (incompatibil cu protectii complete, codICTF0, usa laterala culisanta, pe partea stanga, din tabla cod LSLNW, fara usa laterala => panou fix) pe partea dreapta cod RPANW)	O	420 €	500 €
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extremitate cabinei)	O	168 €	200 €
DRST2	Cotiera scaun sofer	O	59 €	70 €
DRST3	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara (incompatibil cu scaun cu suspensie cod COREHA)	O	59 €	70 €
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) (cu airbag ABLAV1)	O	555 €	660 €
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l)	O	126 €	150 €
ASST3	Bancheta Mobile office cu: spatiu depozitare ustensile de scris, doua suporturi de pahare si loc plat pentru laptop sau clipboard	O	244 €	290 €
ASST4	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 6 directii	O	76 €	90 €
ASST5	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 6 directii	O	101 €	120 €
FMDG0	Aparatori de noroi pentru roțile de pe puntea fata	O	25 €	30 €
FRMG0	Aparatori de noroi pentru toate roțile (fata + spate)	O	42 €	50 €
PDS27	Usi spate din tabla, cu deschidere la 270°	O	227 €	270 €
WDS18	Usi spate cu geam si deschidere la 180°	O	118 €	140 €
WDS27	Usi spate cu geam si deschidere la 270°	O	336 €	400 €
NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie: Google maps acces gratuit si actualizari over the air 5ani gratuit; 2 difuzoare	O	462 €	550 €
LVCO0	Suspensie pneumatica	O	2,101 €	2,500 €
PWTKE	Priza de forta motor Tractiune: Implica CABADP si nu se poate lansa cu CA Propulsie: Implica lansare obligatorie cu CA sau CAREG si CABADP. Putere maxima generata 8,3kW (4500 tr/min)	O	143 €	170 €
TDHFS	Inele laterale de ancorare marfa	O	59 €	70 €
RBSFW	Geamuri fixe, laterale, in spatiul de marfa, partea spate (implica geamuri lat. in partea fata)	O	227 €	270 €
ASOC4	Doua prize USB-C pe bord	O	50 €	60 €
ACCTC1	Insertii plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	O	in curs de tarificare	in curs de tarificare
RIM04	Capac de protectie MAXI, pt. jante otel de 16"	O	42 €	50 €
DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la rețeaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	O	89 €	106 €

REFBT	Baterie 110 Ah si alternator supradimensionat de 230A (inlocuieste echiparea standard)	O	109 €	130 €
ALAR3	Alarma anti-fracție controlabilă din cheie și sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Funcție "ralanti accelerat"	O	336 €	400 €
WIADA	Cablaj de adaptare cu 6 căi, pentru: recuperare informații motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	O	34 €	40 €
LULI2	Iluminare cu LED pentru spațiul cargo	O	42 €	50 €
ADDKE	Cheie suplimentară (a treia cheie)	O	42 €	50 €
RSTBO	Treapta de acces spate (opțional pe versiunile Tracțiune; standard pe versiunile Propulsie)	O	210 €	250 €
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzură ridicat al plăcuțelor de frână	O	34 €	40 €
ABCXL	Funcție dezactivare airbag pasager	O	- €	- €
THMPW	Pre-echipare suport carlig remorcă și cablaj conector remorcă	O	168 €	200 €
TWBPW	Carlig remorcă (tip bila) și pre-echipare cablaj conector remorcă	O	378 €	450 €
FSL02	Limitator viteză 80 km/h	O	- €	- €
FSL03	Limitator viteză 90 km/h	O	- €	- €
FSL04	Limitator viteză 100 km/h	O	- €	- €
FSL05	Limitator viteză 110 km/h	O	- €	- €
FSL07	Limitator viteză 130 km/h	O	- €	- €
RSLO0	Limitare viteză la 90 km (criteriu reglementar pt MTMA>3,5T)	-	- €	- €
GLB03	Torpedou închis tip sertar	O	151 €	180 €
RCDEV	Cablaj adaptări complementare (vezi sheet dedicat)	O	25 €	30 €
LUKP0	Protecție plastic pentru pragul de încărcare usa spate	O	50 €	60 €
PPINS	Capitonare perete despărțitor cu material textil	O	59 €	70 €
UDBS2	Adăugare capace de protecție pentru spațiile de depozitare de pe partea superioară a bordului	O	42 €	50 €
BSD00	Sistem detectare și avertizare a prezenței unui vehicul în unghiul mort al oglinzii retrovizoare (cu buton de dezactivare)	O	294 €	350 €
BSD08				
ITP15	Sistem de asistență la parcare cu monitorizare 360°	O	294 €	350 €
WICH0	Încărcător prin inducție pentru smart phone	O	126 €	150 €
PRAHL	AHL - sistem de adaptare a luminilor la condițiile de drum și participanții la trafic	O	50 €	60 €
RRCAM	Camera mărșăier	O	126 €	150 €
PRRAC	Conector la rezervorul de carburant pentru instalarea încălzitoarelor suplimentare	O	25 €	30 €
QNG	blanc mineral	O	- €	- €
DQG	vert agave	O	529 €	630 €
071	rouge pompiers	O	529 €	630 €
676	noir nacre	O	529 €	630 €
KPW	gris urban	O	529 €	630 €
J47	bleu gris	O	529 €	630 €
KNH	gris etoile	O	529 €	630 €



## Mase si monitorizare

Versiune	VAN N1 - 2 locuri (scaun pasager)						VAN N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)										
	Cabina simpla			Cabina dubla			Cabina simpla				Cabina dubla						
Lungime	L2		L3		L3		L2		L2		L3		L3				
Inaltime	H2		H2		H2		H2		H2		H3		H2				
MTMA	3500KG			3500KG			3500KG			4000KG				3500KG			
Mas	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi			
Masa masina in gol (MVODM)	2042	2383	2114	2429			2053	2404	2138	2450							
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1309	1401	1368	1472			1315	1415	1387	1486							
Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	733	982	746	957			738	989	751	964							
Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1458	1117	1386	1071	3500		1447	1096	1862	1550							
MTMA	3500			3500			3500			4000							
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	6000			6000			6000			6000							
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500			2500			2500			2000							
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750			750			750			750							
Masa maxima admisa pe acoperis	200			200			200			200							
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950			1950			1950			2070							
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2000			2000			2000			2370							

definitii

MVODM

Ansamblu

Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de mers

Masina tractoare + remorca



categorii de omologare		N1							
capacitate (cm3)/numar de cilindri/supape/S&S		16/04/1998/da							
alimentare		Turbina (1 bucata)							
protocol de testare		WLTP							
capacitate rezervor		80 l							
standard de emisii		Euro 6 e și Euro 6 VIE*							
motoare cu ardere internă		Blue dCi 105		Blue dCi 130		Blue dCi 150		Blue dCi 170	
putere max. kW CEE (CP) la rpm		77 (105) la 3.500		96 (130) la 3.500		110 (150) la 3.500		125 (170) la 3.500	
cuplu max. Nm CEE la rpm		330 la 1.500		350 la 1.500		360 la 1.500		380 la 1.500	
viteză maximă (km/h)		150		162		170		177	
emisii de CO2 gr/km min. - max. WLTP mixt		194 - 228		196 - 236		196 - 237		196 - 237	
consum în ciclu mixt (l/100 km)		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
		8,4	9,8	8,5	10,1	8,3	9,9	8,5	10,3
autonomie max. în km		1.038		1.023		1.023		1.023	

valorile sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari

valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

\* omologarea VIE, specifica conversiilor grele pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizarile de 130, 150 si 170 cp



## Dimensiuni si anvelope

	L2H2	L3H2	L3H3
<b>Volum de incarcare (m<sup>3</sup>)</b>	<b>10,8</b>	<b>13</b>	<b>14,8</b>
<b>Dimensiuni exterioare (mm)</b>			
Lungime	5680	6310	
Latime exterioara : fara oglinzi/ cu oglinzi/ cu oglinzile pliate	2049 / 2466/2222		
Inaltime totala	2503	2501	2756
Consola fata	965		
Consola spate	1024	1130	
Ampatament	3583	4213	
Garda la sol	188		
<b>dimensiuni utile (mm)</b>			
Lungime utila de incarcare masurat la 1.1 m de la podea	3225	3855	
Latime utila de incarcare intre pereti / pasaj roti	1789 / 1380		
Inaltime utila de incarcare (sub traversele acoperisului)	1885	2138	
<b>dimensiuni goluri de incarcare (mm)</b>			
Latime usa(i) culisante	1310		
Inaltime usa(i)	1753		
Latime gol de incarcare spate	1537		
Inaltime gol de incarcare spate	1755		
Inaltime prag de incarcare (MVODM)	572	570	570
Volum util (m3)	10,8	13	14,8

### alte dimensiuni utile

	L2	L3	
Lungime constructiva			
Inaltime constructiva	<b>H20</b>	<b>H20</b>	<b>H30</b>
Unitate de masura	mm	mm	mm
MTMA	3500	3500	3500
Lungime totala	5680	6310	6310
Ecartament fata	1730	1730	1730
Ecartament spate	1730	1730	1730
Latime exterioara fara oglinzi	2081	2081	2081
Latime exterioara cu oglinzi	2466	2466	2466
Inaltime prag de incarcare / treapta de incarcare	572,85 / 473 - 451	570 / 470 - 448	570 / 470 - 448
Latime la nivelul umerilor (randul 1)	1767	1767	1767
Latime gol incarcare spate (masurat in partea superioara)	1521	1521	1521
Latime gol incarcare spate (masurat la podea)	1537	1537	1537
Lățime maximă între pasajele roților	1380	1380	1380
Lățime maximă zona incarcare			
Lățime maximă zona incarcare între usile culisante	1267	1267	1267
Inaltime usa spate	1755	1755	1755
Lungime spatiu de incarcare (masurat la podea)	3170	3800	3800
Lungime spatiu de incarcare (masurat la 1100 mm de la podea)	3225	3857	3857
Inaltime prag de incarcare usa laterala	1753	1753	1753
Rază de bracăj între trotuare (m)	12.8	14.6	14.6
Rază de bracăj între ziduri (m)	13.4	n/a	n/a

<b>Dimensiuni anvelopa (din fabrica)</b>	<b>205/75 R16C 113-111T</b>	<b>205/75 R16C 113-111T</b>
Producator (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Good-Year	Continental
Clasa de rezistenta la rulare	5,5	5,5

**Detalii carosari RCDEV**

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta

